云唐
—YUNTANG—

产品册

BROCHURE

——食品安全由此开始

山东云唐智能科技有限公司
Shandong Yuntang Intelligent Technology Co., LTD

旋转式食品安全检测仪

旋转式农药残留检测仪

旋转式农药残留检测仪

ATP荧光细菌微生物检测仪

食品安全快速检测仪 YT-GB12

- 采用精密旋转比色池设计，8/12通道，检测更精准
- 采用全新安卓智能系统，操作更简单
- 自动识别比色皿检测功能
- 具有100多种蔬菜名称菜单库，分类管理
- 采用进口超高亮发光二极管，光源亮度可以自动调节与校准

全新升级
旋转比色装置

全项目
食品检测

WIFI联网
数据上传平台

产品介绍 Product introduction

可快速检测200多种食品安全项目，包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等项目的定性定量检测。

农药残留检测仪 YT-NYZ



- 采用精密旋转比色池设计，8/12通道，检测更精准
- 采用全新安卓智能系统，操作更简单
- 自动识别比色皿检测功能
- 具有100多种蔬菜名称菜单库，分类管理
- 采用进口超高亮发光二极管，光源亮度可以自动调节与校准

8通道

12通道

产品介绍 Product introduction

农药残留检测仪广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中农药残留的快速检测，依据国标GB/T5009.199-2003进行检测，适用于果蔬茶生产基地以及农贸批发销售市场现场检测，餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。

农药残留检测仪 YT-NYC

- 采用精密旋转比色池设计，8/12通道，检测更精准
- 采用全新安卓智能系统，操作更简单
- 自动识别比色皿检测功能
- 具有100多种蔬菜名称菜单库，分类管理
- 采用进口超高亮发光二极管，光源亮度可以自动调节与校准

全新升级
旋转比色装置

全项目
食品检测

WIFI联网
数据上传平台

热敏快速打印
检测结果

产品介绍 Product introduction

农药残留检测仪广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中农药残留的快速检测，依据国标GB/T5009.199-2003进行检测，适用于果蔬茶生产基地以及农贸批发销售市场现场检测，餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。

YT-ATP
荧光检测仪

ATP荧光检测仪是基于ATP生物发光计数的原理测定样品中微生物污染程度的快速检测设备，利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷（ATP），ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少，用于判断卫生状况。

支持中英日韩等多国版本

YT-ATP+
荧光检测仪

ATP荧光检测仪是基于ATP生物发光计数的原理测定样品中微生物污染程度的快速检测设备，利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷（ATP），含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少，用于判断卫生状况。

支持中英日韩等多国版本

同时具有数据线连接电脑和wifi联网功能两种上传方式

配 置

型号	仪器尺寸	检测精度	检测范围	检测时间	数据传输
YT-ATP	188 mm×77mm×37mm	1×10-18mol	0 to 9999 RLUs	15秒	USB接口
YT-ATP+	188 mm×77mm×37mm	1×10-18mol	0 to 9999 RLUs	15秒	USB接口+WIFI联网

性能描述 PERFORMANCE SPECIFICATION

- 便携式手持设计
- 锂电池超低功耗设计
- 内置倾角传感器
- 大容量存储
- 具有数据模板
- 配套分析软件
- 更低的检出限
- 操作简便

微生物快速检测仪MBS

- 可检测固态、液态、表面、膏状、浆状样本
- 样本在检测时无需任何的前处理过程，直接丢入检测瓶即可
- 可自动控制孵育温度和孵育时间
- 检测样本只需1ml/1g；同一温度下可同时检测8个样品
- 灵敏度高达可检测到1目标微生物；特异性高达99.999%
- 独立、持续的检测并记录瓶中的微生物数量(CFU)
- 简单三个操作步骤，傻瓜型，无需专业操作人员；
- 仪器便携式，可随时随地进行检测、100%定量分析，并可直接连接电脑出定量分析检测报告。

厨房、工具表面 | 水源水质检测 | 进出口检验检疫 | 环境监测机构 | 药厂、药房
分析实验室和HACCP诊断 | 水配送公司 | 室内空调调节公司 | 咖啡馆、餐厅

YT-NS12

便携式农药残留检测仪

- 12通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 仪器体积小、重量轻、无配件，方便携带
- 操作快捷，尤其适合现场使用
- 内置大容量电池，在无外接电源时可连续工作4小时
- 提供完备的附件配置，采用美观、耐用的铝合金包装箱
- 采用新型仪器结构设计，抗干扰、抗振动

产品介绍 Product introduction

主要用于水果、蔬菜、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测，特别适用于各级食品安全检测机构现场执法使用，此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测，餐馆、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等

蔬菜农药残留检测仪 YT-NY06

- 6通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

可加配
- 可加配语音读报功能
- 仪器自身加热功能
- 大容量锂电池

产品介绍 Product introduction

检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。

水果农药残留检测仪 YT-NY08

- 8通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

安卓系统　热敏打印

产品介绍 Product introduction

检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。

茶叶农药残留检测仪 YT-NY10



- 10通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

安卓系统　热敏打印

产品介绍 Product introduction

检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。

超市农药残留检测仪 YT-NY12

- 12通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可使用

可加配	
	可加配语音读报功能
	仪器自身加热功能
	大容量锂电池

产品介绍 Product introduction

检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。

学校专用农药残留检测仪 YT-NY16

- 16通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

可加配	
	可加配语音读报功能
	仪器自身加热功能
	大容量锂电池

产品介绍 Product introduction

检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。

氨基甲酸酯农药残留检测仪 YT-NY20

- 20通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

检测通道	20检测通道
显示方式	≥7英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。

农贸市场专用农残检测仪 YT-NY24

- 24通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管



安卓系统　热敏打印

产品介绍 Product introduction

检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。

全自动农残检测仪 YT-QNY

- 操作方便，可同时测30多个样品，多种项目成分
- 仪器按照试剂要求自动、按时、按量加入试剂，提高工作效率
- 仪器自动对未正常放置的样本或异常的样本进行检查并提示
- 采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性
- 大容量存储器，能存储4万条数据，并能根据时间或样品编号查询数据
- 仪器内置微型热敏打印机，快速打印检测结果，方便数据留存
- 可通过数据线连接电脑，将检测的数据上传至电脑端

产品介绍 Product introduction

该仪器依据国家标准（GB/T 5009.199-2003）和农业标准方法（NY/T 448-2001）中的酶抑制率法设计制造，能准确、快速检测出蔬菜、水果、农产品、茶叶等固体或液体中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量。广泛适用于各级食品安全监测部门、蔬菜生产基地、蔬菜批发基地、农贸市场、食品超市、各单位食堂、食品安全检测流动车、卫生防疫、环境保护等领域。

茶叶农药残留检测仪 YT-CY12

- 32位处理芯片，运行速度更快更稳定
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

多通道同时检测

检测通道	6个/12个检测通道
显示方式	≥7英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。

食品安全检测仪 YT-SA

- 32位处理芯片，运行速度更快更稳定
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- WIFI联网上传，GPRS无线远传
- 光源采用进口超高亮发光二极管

人性化操作

检测通道	≥12个检测通道
显示方式	≥7英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

可快速检测各类食品中的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、农药残留的含量，仪器预留其他项目检测程序和端口，根据日后需求可方便的自主增加检测项目。

食品重金属检测仪 YT-SZ05

- 12通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管



智能触屏　安卓系统　热敏打印　多通道检测

产品介绍 Product introduction

重金属检测仪可广泛应用于大米、粮谷、果品、蔬菜、药材、水质、水产品中重金属铅、镉、六价铬、汞、砷五个项目的快速检测，检测项目可根据客户的需求定制。

大米重金属检测仪 YT-SZ

- 该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试，
- 定量或定性分析样品中待测物的含量。
- 安卓智能操作系统，更加高效和人性化操作，
- 仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。
- 便携式仪器，便于现场携带操作，主机重量不大于3kg。
- 具有常用打印机数据线接口，直接打印结果；配备USB接口，可连接网络。

产品介绍 Product introduction

重金属检测仪可广泛应用于大米、粮谷、果品、蔬菜、药材、水质、水产品中铅、镉、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测，检测项目可根据客户的需求定制。

便携式重金属检测仪 YT-YJ

铅 镉 汞 砷 铁 钴

锌 锰 铝 铜 镍

食品重金属污染　水环境污染

产品介绍 Product introduction

采用阳极溶出伏安法，检测精度、灵敏度高，以其极低的成本与高灵敏度的特点，可以取代传统的原子吸收方法. 此法所用仪器比较简单，操作方便，是一种很好的痕量分析手段。我国已经颁布了适用于化学试剂中金属杂质测定的阳极溶出伏安法标准。

病害肉检测仪 YT-BH12

- 12通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

智能触屏　安卓系统　热敏打印　多通道检测

产品介绍 Product introduction

可快速检测病害肉、组胺、挥发性盐基氮，广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。

食用油酸价检测仪 YT-SJ12

- 该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试，
- 定量或定性分析样品中待测物的含量。
- 安卓智能操作系统，更加高效和人性化操作，
- 仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。
- 便携式仪器，便于现场携带操作，主机重量不大于3kg。
- 具有常用打印机数据线接口，直接打印结果；配备USB接口，可连接网络。

产品介绍 Product introduction

食用油酸价检测仪为集成化油品快速检测分析设备，能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价含量；通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。

食用油过氧化值检测仪 YT-GY12

- 32位处理芯片，运行速度更快更稳定
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

多通道同时检测

检测通道	6个/12个检测通道
显示方式	≥7英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

食用油过氧化值检测仪用于定量检测植物油中的过氧化植，通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。

食用油酸价过氧化值检测仪 YT-SG12

- 32位处理芯片，运行速度更快更稳定
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

多通道同时检测

检测通道	6个/12个检测通道
显示方式	≥7英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

食用油酸价过氧化值检测仪为集成化油品快速检测分析设备，能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量，通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。

食用油品质检测仪 YT-SYP

- 操作便捷，现场检验，可在各种使用环境下测量
- 快速测量 15秒钟能得到测量结果，并有声光报警
- 没有二次污染　探头所选材质均为食品级环保材质，不会产生二次污染
- 便携性采用2节AAA电池供电，连续测量500次左右
- 外形采用流线型设计，符合人体工程学，方便手握，同时有效防止从手中脱落
- 探头外形采用梭形流线型设计，减少测试完成后存
- 液挂液，同时利于擦拭清洗
- 具备校正仪器TPM参数功能

产品介绍 Product introduction

食用油品质是一种快速，安全，高效食用油品质检测仪，能够快速检测食用油中的极性化合物组分含量。本产品能够在油温较高的环境下使用，适用于各种煎炸的食用油品质检验。

食品甲醛检测仪 YT-JQ12

- 12通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

智能触屏　安卓系统　热敏打印　多通道检测

产品介绍 Product introduction

可快速定量检测各类食品中的甲醛的含量，仪器预留其他项目检测程序和端口，根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测，水产品，肉制品，面制品的综合类型仪器。

食品二氧化硫检测仪 YT-R12

- 该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试，
- 定量或定性分析样品中待测物的含量。
- 安卓智能操作系统，更加高效和人性化操作，
- 仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。
- 便携式仪器，便于现场携带操作，主机重量不大于3kg。
- 具有常用打印机数据线接口，直接打印结果；配备USB接口，可连接网络。

产品介绍 Product introduction

二氧化硫检测仪采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。

食品吊白块检测仪 YT-D12

- 32位处理芯片，运行速度更快更稳定
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

多通道同时检测

检测通道	12个检测通道
显示方式	≥7英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

检测项目：用于快速检测食品中吊白块，仪器预留其他项目检测程序和端口，根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测，水产品，肉制品，面制品的综合类型仪器。

食品双氧水检测仪 YT-S12

- 12通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

智能触屏　安卓系统　热敏打印　多通道检测

产品介绍 Product introduction

检测项目：可快速检测各类食品中的双氧水的含量，仪器预留其他项目检测程序和端口，根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测，水产品，肉制品，面制品的综合类型仪器。

食品蛋白质检测仪 YT-DBZ

- 12通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管



智能触屏　安卓系统　热敏打印　多通道检测

产品介绍 Product introduction

可快速检测奶粉、牛奶及乳制品中的蛋白质，仪器预留其他项目检测程序和端口，根据日后需求可方便的自主增加检测项目。

食品亚硝酸盐检测仪 YT-Y12

- 该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试，
- 定量或定性分析样品中待测物的含量。
- 安卓智能操作系统，更加高效和人性化操作，
- 仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。
- 便携式仪器，便于现场携带操作，主机重量不大于3kg。
- 具有常用打印机数据线接口，直接打印结果；配备USB接口，可连接网络。

产品介绍 Product introduction

亚硝酸盐快速检测仪为集成化食品安全检测分析设备，能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量；该仪器是根据GB5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,通过检测可确定食品是否符合国家标准或是否为超标毒害食品等。

食品尿素检测仪 YT-NS12

- 32位处理芯片，运行速度更快更稳定
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

多通道同时检测

检测通道	12个检测通道
显示方式	≥7英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

检测项目：可快速检测各类食品中、水中的尿素的含量，仪器预留其他项目检测程序和端口，根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测，水产品，肉制品，面制品的综合类型仪器。

食品色素检测仪 YT-SS12

- 12通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

智能触屏　安卓系统　热敏打印　多通道检测

产品介绍 Product introduction

色素检测仪可快速定量检测食品中人工合成色素柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝的含量。

白酒甲醇乙醇检测仪 YT-JYC12

- 12通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

智能触屏　安卓系统　热敏打印　多通道检测

产品介绍 Product introduction

检测项目：可快速定量检测各类酒中的甲醇和乙醇的含量，

应用范围：用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇浓度、乙醇浓度的定量测定。

食品安全检测仪 YT-G600

- 32位处理芯片，运行速度更快更稳定
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

多通道同时检测

检测通道	6 个检测通道
显示方式	≥7英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

多功能食品安全检测仪可快速检测200多项目，包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测

食品安全检测仪 YT-GT210

- 12通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

智能触屏　安卓系统　热敏打印　多通道检测

产品介绍 Product introduction

多功能食品安全检测仪可快速检测200多项目，包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测

食品安全检测仪 YT-G1800

- 18通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管



安卓系统　热敏打印

产品介绍 Product introduction

该多功能食品安全检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备，广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。

YT-G2400

食品安全检测仪

- 24通道，同时快速检测，不会互相干扰
- 打印机采用串口5v打印，三分钟出打印结果
- 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 光源采用进口超高亮发光二极管

检测通道	24个检测通道
显示方式	10英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

多功能食品安全检测仪可快速检测200多项目，包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测

YT-SYC

兽药残留检测仪

- 安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作
- 机箱采用工业级ABS工程塑料箱，方便携带
- 采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性
- 仪器内置微型热敏打印机，快速打印检测结果，方便数据留存
- 可通过WIFI数据上传，将检测的数据上传至电脑端

内置胶体金检测模块，兼容市场上所有的胶体金卡

食药监局 | 卫生监督部门 | 农业部门 | 商业系统养殖场 | 屠宰场

食品肉产品深加工企业 | 畜牧兽医 | 检验检疫部门 | 食品生产企业

农副产品批发市场 | 农业生产基地 | 高教院校 | 超市、餐厅

产品介绍 Product introduction

本产品利用免疫层析技术原理来定性检测鱼、虾、鸡、猪、牛等样品中氯霉素的残留，具有操作简单、检测时间短、可通过肉眼直接判读结果的特点，适用于各类企业、检测机构的现场快速检测。

瘦肉精检测仪 YT-SRJ

- 安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作
- 机箱采用工业级ABS工程塑料箱，方便携带
- 采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性
- 仪器内置微型热敏打印机，快速打印检测结果，方便数据留存
- 可通过WIFI数据上传，将检测的数据上传至电脑端

智能触屏　安卓系统　热敏打印

产品介绍 Product introduction

瘦肉精检测仪可现场快速检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇。

抗生素检测仪 YT-KSS

- 安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作
- 机箱采用工业级ABS工程塑料箱，方便携带
- 采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性
- 仪器内置微型热敏打印机，快速打印检测结果，方便数据留存
- 可通过WIFI数据上传，将检测的数据上传至电脑端

灵敏触屏　安卓系统　热敏打印

产品介绍 Product introduction

适用于鱼、虾等水产中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类：呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮(AMOZ)、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、呋喃那斯、磺胺类、激素类、四环素类、金霉素、土霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、喹诺酮类药物：噁喹酸、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星的定性定量检测。

水产品检测仪 YT-SC

- 安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作
- 机箱采用工业级ABS工程塑料箱，方便携带
- 采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性
- 仪器内置微型热敏打印机，快速打印检测结果，方便数据留存
- 可通过WIFI数据上传，将检测的数据上传至电脑端

内置胶体金检测模块，兼容市场上所有的胶体金卡

产品介绍 Product introduction

适用于鱼、虾等水产中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类：呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮(AMOZ)、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、呋喃那斯、磺胺类、激素类、四环素类、金霉素、土霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、喹诺酮类药物：噁喹酸、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星的定性定量检测。

真菌毒素检测仪 YT-L01

- 安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作
- 机箱采用工业级ABS工程塑料箱，方便携带
- 采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性
- 仪器内置微型热敏打印机，快速打印检测结果，方便数据留存
- 可通过WIFI数据上传，将检测的数据上传至电脑端

检测通道	胶体金检测模块
显示方式	≥7英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

真菌毒素检测仪应用竞争抑制免疫层析的技术原理，通过就是通过待检测物与抗体结合的方法，分析待检样品中真菌毒素残留。可快速检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品中如玉米、大米、小麦、大麦、糙米、麸皮、稻谷、豆粕、米糠、饲料中的黄曲霉毒素B1、T2毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素。

黄霉毒素检测仪 YT-HQM

- 安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作
- 机箱采用工业级ABS工程塑料箱，方便携带
- 采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性
- 仪器内置微型热敏打印机，快速打印检测结果，方便数据留存
- 可通过WIFI数据上传，将检测的数据上传至电脑端

灵敏触屏　安卓系统　热敏打印

产品介绍 Product introduction

适用于鱼、虾等水产中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类：呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮(AMOZ)、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、呋喃那斯、磺胺类、激素类、四环素类、金霉素、土霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、喹诺酮类药物：噁喹酸、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星的定性定量检测。

孔雀石绿检测仪 YT-SC01

- 安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作
- 机箱采用工业级ABS工程塑料箱，方便携带
- 采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性
- 仪器内置微型热敏打印机，快速打印检测结果，方便数据留存
- 可通过WIFI数据上传，将检测的数据上传至电脑端

灵敏触屏　安卓系统　热敏打印

产品介绍 Product introduction

适用于鱼、虾等水产中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类：呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮(AMOZ)、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、呋喃那斯、磺胺类、激素类、四环素类、金霉素、土霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、喹诺酮类药物：噁喹酸、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星的定性定量检测。

喹诺酮检测仪 YT-SC02

- 安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作
- 机箱采用工业级ABS工程塑料箱，方便携带
- 采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性
- 仪器内置微型热敏打印机，快速打印检测结果，方便数据留存
- 可通过WIFI数据上传，将检测的数据上传至电脑端

内置胶体金检测模块，兼容市场上所有的胶体金卡

产品介绍 Product introduction

适用于鱼、虾等水产中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类：呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮(AMOZ)、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、呋喃那斯、磺胺类、激素类、四环素类、金霉素、土霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、喹诺酮类药物：噁喹酸、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星的定性定量检测。

氯霉素检测仪 YT-SC03

- 安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作
- 机箱采用工业级ABS工程塑料箱，方便携带
- 采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性
- 仪器内置微型热敏打印机，快速打印检测结果，方便数据留存
- 可通过WIFI数据上传，将检测的数据上传至电脑端

检测方式	胶体金检测模块
显示方式	≥7英寸液晶触摸屏显示
具有开机自检功能和调零功能 具有自动检测重复性功能	

产品介绍 Product introduction

适用于鱼、虾等水产中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类：呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮(AMOZ)、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、呋喃那斯、磺胺类、激素类、四环素类、金霉素、土霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、喹诺酮类药物：噁喹酸、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星的定性定量检测。

动物疫病检测仪 YT-SY96



- 彩色超大液晶显示，触摸屏操作
- 长期稳定运行，测得结果准确
- 智能恒流稳压，光强自动校准
- 在各种诊断应用中数据处理的范围更广，弹性更大

卤素灯 八通道光纤 检测器 滤光片

产品介绍 Product introduction

本仪器与相应试剂配合可定性或定量检测多种动物疫病，本产品还具有药物残留（抗生素、激素和霉菌毒素）定量快速检测功能，并且可以和多功能药物残留检测系统联网工作。

肉类水分检测仪 YT-RLS

- 便于携带，单手可持
- 可根据测定对象的品种，设定相应的判断标准值
- 操作简便，检测人员无需专业技能知识
- 检测时间短，每个样品2分钟内出结果
- 检测试验无需其他耗材及试剂

猪肉 牛肉 羊肉 鸡肉

产品介绍 Product introduction

肉类水分检测仪主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量，从而判断所测样品是否为注水肉，该仪器设计精巧，单手可持，仪器可根据测定对象的品种，设定相应的判断标准值

前处理一体机设备

- 体积小、便于携带，适用于现场操作
- 加热迅速，使样品快速地加热至设定温度
- 仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干
- 采用高精度温控技术，具有自动故障检测、自整定功能及报警功能
- 仪器加热部分采用特殊材料，对热处理进行隔热操作

气盒采用SUS304优质不锈钢制作，一键按钮进行自动升降

产品介绍 Product introduction

样品前处理集成箱将样本前处理过程中样品浓缩、水浴恒温、离心分层、均质、振荡混匀等步骤所需设备进行集成，仅需一台样品前处理集成箱设备即可完成所有样本前处理过程，并且方便携带，不仅适用于现场检测使用，还可用于色谱、质谱等分析样品的纯化和制备。

虾白斑病检测仪

- 1.体积小，重量轻，易于携带。轻松满足外出实验的需求。
- 2.内置7寸高清电容屏PDA，触屏操作，简便快捷。
- 3.Marlow高品质Peltier制冷片，结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式，最大升温速度6°C，最大降温速度5°C，大大缩短实验时间。
- 4.整板3s快速采光模式，保证实验结果孔位一致性。
- 5.简洁直观的软件引导，轻松开启检测实验。

产品介绍 Product introduction

实时荧光定量PCR仪用于运行病毒检测实验，并对实验数据进行分析；仪器既可在实验室内操作，又可用于野外科学实验，配合相应试剂，对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。

非洲猪瘟检测仪

- 1.体积小，重量轻，易于携带。轻松满足外出实验的需求
- 2.内置7寸高清电容屏PDA，触屏操作，简便快捷
- 3.Marlow高品质Peltier制冷片，结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式，最大升温速度6°C，最大降温速度5°C，大大缩短实验时间
- 4.整板3s快速采光模式，保证实验结果孔位一致性
- 5.简洁直观的软件引导，轻松开启检测实验

实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训，具备熟练的相关操作技能

产品介绍 Product introduction

实时荧光定量PCR仪用于运行病毒检测实验，并对实验数据进行分析；仪器既可在实验室内操作，又可用于野外科学实验，配合相应试剂，对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。

转基因油菜检测仪

养殖场 | 屠宰场 | 食品加工厂
检验检疫单位 | 农业农村部 | 畜牧局
肉产品深加工企业

实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训，具备熟练的相关操作技能

产品介绍 Product introduction

实时荧光定量PCR仪用于运行病毒检测实验，并对实验数据进行分析；仪器既可在实验室内操作，又可用于野外科学实验，配合相应试剂，对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。

转基因水稻检测仪

养殖场　屠宰场　食品加工厂

检验检疫单位　农业农村部　畜牧局

肉产品深加工企业

产品介绍 Product introduction

实时荧光定量PCR仪用于运行病毒检测实验，并对实验数据进行分析；仪器既可在实验室内操作，又可用于野外科学实验，配合相应试剂，对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。

转基因玉米检测仪

- 1.体积小，重量轻，易于携带。轻松满足外出实验的需求。
- 2.内置7寸高清电容屏PDA，触屏操作，简便快捷。
- 3.Marlow高品质Peltier制冷片，结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式，最大升温速度6°C，最大降温速度5°C，大大缩短实验时间。
- 4.整板3s快速采光模式，保证实验结果孔位一致性。
- 5.简洁直观的软件引导，轻松开启检测实验。

实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训，具备熟练的相关操作技能

产品介绍 Product introduction

实时荧光定量PCR仪用于运行病毒检测实验，并对实验数据进行分析；仪器既可在实验室内操作，又可用于野外科学实验，配合相应试剂，对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。

试 剂 配 制

缓冲液	取一包用510ml蒸馏水摇匀溶解后常温备用
底 物	取一瓶加入10ml蒸馏水摇匀溶解，用时取100μl，配制后0-5°C冷藏保存
酶 液	取一瓶加入10ml缓冲液摇匀溶解，用时取100μl，配制后0-5°C冷藏保存
显色剂	取一瓶加入10ml缓冲液摇匀溶解，用时取100μl，配制后0-5°C冷藏保存

配制前均为冷冻保存，有效期18个月（0-5°C冷藏保存为12个月）

检测样本制备 TEST SAMPLE PREPARATION

1、取有代表性的蔬菜除去泥土，用天平称取2g，叶菜取叶片部分，瓜果取皮4g。

2、将菜样剪成1cm见方大小置于小烧杯内，加入10ml缓冲液，震荡1-2分钟。

3、将烧杯中的浸泡液用移液管吸取上清部分2.5ml移入另一试管内，即为样本提取液。

测试 TEST

取一支试管加入2.5ml缓冲作为空白对照,然后与各样本提取液的试管分别依次加入

酶 液 100ul　　显色剂 100ul 摇匀，放置10分钟　　底物100ul

摇匀后马上倒入比色皿中然后立即放入仪器，按“开始空白分析”键后等待检测结果。(做过对照后，接下来的检测则按“开始样品分析”，但重新开机或更换试剂后需要再做一次空白对照)

注：检测时间为3分钟的空白对照值△AO应≥0.3；当温度低于20°C时应该采取加温措施，以提高数据的准确性；若△AO＜0.3，又无条件加温时，空白及样品的酶量可加倍。